F-2200 PFAストレート・ユニオン

接式 (A)-①

PFA T


PFA tube fittings I type

■ すぐれた耐薬品性

継手には、優れた耐薬品性を持つPFA (ボディ、ナット) およびPTFE (フェルール) を使用しています。

| F-2200 ⊐-FNo. | 型番 | 仕様 % | | | | | |
|---------------|----------|-------------------------------------|----|----|----|---|--|
| r-2200 J—PNO. | 坐 曲 | Tチューブ外径 | Α | В | D | Е | |
| -001 | SFU-6P | 6 | 43 | 18 | 21 | 7 | |
| -002 | SFU-8P | 8 | 43 | 18 | 21 | 7 | |
| -003 | SFU-10P | 10 | 47 | 20 | 25 | 7 | |
| -004 | SFU-12P | 12 | 47 | 20 | 28 | 7 | |
| -005 | SFU-19P | 19 | 60 | 26 | 37 | 8 | |
| -006 | SFU-1/4P | 1/4"(6.35) | 43 | 18 | 21 | 7 | |
| -007 | SFU-¾P | ³ / ₈ "(9.52) | 47 | 20 | 25 | 7 | |
| -008 | SFU-½P | 1/2"(12.7) | 47 | 20 | 28 | 7 | |
| -009 | SFU-¾P | 3/4"(19.05) | 60 | 26 | 37 | 8 | |





F-2201 PFAユニオン・エルボー


接式 A-①

PFA tube fittings L type

PFA T

| F-2201 コードNo. | 型番 | Tチューブ外径 | A | D | |
|---------------|----------|-------------|----|----|--|
| -001 | LFU-6P | 6 | 29 | 21 | |
| -002 | LFU-8P | 8 | 29 | 21 | |
| -003 | LFU-10P | 10 | 33 | 25 | |
| -004 | LFU-12P | 12 | 35 | 28 | |
| -005 | LFU-19P | 19 | 45 | 37 | |
| -006 | LFU-1/4P | 1/4"(6.35) | 29 | 21 | |
| -007 | LFU-3/8P | 3/8"(9.52) | 33 | 25 | |
| -008 | LFU-½P | 1/2"(12.7) | 35 | 28 | |
| -009 | LFU-¾P | 3/4"(19.05) | 45 | 37 | |





F-2202 PFAユニオン・ティ

接式 (A-①

PFA tube fittings T type

PFA T

| F-2202 コードNo. | 型番 | 仕様 % | | | |
|---------------|----------|--------------------------------------|----|----|--|
| | | Tチューブ外径 | А | D | |
| -001 | TFU-6P | 6 | 29 | 21 | |
| -002 | TFU-8P | 8 | 29 | 21 | |
| -003 | TFU-10P | 10 | 33 | 25 | |
| -004 | TFU-12P | 12 | 35 | 28 | |
| -005 | TFU-19P | 19 | 45 | 37 | |
| -006 | TFU-1/4P | 1/4"(6.35) | 29 | 21 | |
| -007 | TFU-¾P | 3/8"(9.52) | 33 | 25 | |
| -008 | TFU-½P | 1/2"(12.7) | 35 | 28 | |
| -009 | TFU-3/4P | ³ ⁄ ₄ "(19.05) | 45 | 37 | |



